



**Miljö- och byggnadsnämnden**  
Marcus Landley  
marcus.landley@uppvidinge.se

## Miljö- och byggnadsnämnden

Kallas härmed till sammanträde **torsdagen den 15 augusti 2019 i Kommunhuset, Storasjö klockan 13.30** för att behandla följande ärenden:

Ärende	Anteckningar
1. Upprop	§ 89
2. Val av justerare, tid för justering och godkännande av dagordning	§ 90

## Administrativa ärenden

3. Delegeringsbeslut	§ 91
4. Ekonomisk rapport 2019.0119	§ 92

## Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden

5. Ny delegation Tobak och liknande produkter	§ 93
---	------

## Planärenden

6. Nottebäck 7:2 Planbesked 2019.0263	§ 95
---	------

## Bygglövs- och byggsanktionsärenden

7. Skögle 1:8 m.fl. Nybyggnad vindkraftverk 2014.0152	§ 96
8. [REDACTED] Nybyggnad enbostadshus [REDACTED]	§ 97

<b>Ärende</b>	<b>Anteckningar</b>
9. Skögle 1:8 mfl Vindkraft sökande överklagar 2014.0151, 2014.0152	§ 98
10. Skögle 1:8 mfl Vindkraft rågrannar överklagar 2014.0152	§ 99
11. Skögle 1:8 mfl Vindkraft rågrannar överklagar 2014.0151	§ 100

Marie Hammarström-Linnér  
Ordförande

Marcus Landley  
Nämndsekreterare

2019-08-15

## Redovisning av delegeringsbeslut

- 1) Byggnadsinspektör Linn Bengtsson har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden:

[REDACTED] Bygglov tillbyggnad industri

[REDACTED] Startbesked tidsbegränsat bygglov

[REDACTED], Startbesked ändrad användning

[REDACTED] Bygglov tillbyggnad enbostadshus

[REDACTED] Bygglov och startbesked nybyggnad nätstation

[REDACTED] Bygglov tillbyggnad altan och balkong

[REDACTED] föreläggande om komplettering

[REDACTED] Föreläggande om komplettering

[REDACTED] föreläggande om komplettering

[REDACTED] Tillbyggnad enbostadshus

[REDACTED], Slutbesked rivning av byggnad

[REDACTED] Slutbesked bygglov

[REDACTED] Slutbesked nybyggnad garage och förråd

[REDACTED], Delstartbesked 2 tillbyggnad anläggning

[REDACTED], Startbesked nybyggnad anläggning

[REDACTED] Interimistiskt slutbesked nybyggnad industri

[REDACTED], Slutbesked rivning av byggnad

[REDACTED], Slutbesked nybyggnad komplementbyggnad

[REDACTED], Delstartbesked 1 tillbyggnad enbostadshus

[REDACTED] Bygglov tillbyggnad industri

[REDACTED] Interimistiskt slutbesked nybyggnad enbostadshus

[REDACTED], Bygglov nybyggnad enbostadshus

[REDACTED], Bygglov nybyggnad flerbostadshus

[REDACTED] Bygglov nybyggnad anläggning

[REDACTED] Bygglov och startbesked nybyggnad nätstation

[REDACTED] Bygglov och startbesked nybyggnad nätstation

[REDACTED], Bygglov ändrad användning

[REDACTED], Bygglov tillbyggnad enbostadshus

[REDACTED], Slutbesked rivning av byggnad

[REDACTED], Startbesked rivning av byggnad

[REDACTED] Slutbesked nybyggnad kopplingsstation

[REDACTED], Föreläggande om komplettering  
[REDACTED], Föreläggande om komplettering  
[REDACTED], Startbesked tillbyggnad garage  
[REDACTED] Föreläggande om komplettering  
[REDACTED] Föreläggande om komplettering  
[REDACTED], Slutbesked nybyggnad nätstation  
[REDACTED], Slutbesked nybyggnad anläggning  
[REDACTED], Bygglov och startbesked för skylt  
[REDACTED] Delstartbesked 1 nybyggnad enbostadshus  
[REDACTED] Startbesked nybyggnad mur/plank  
[REDACTED], Slutbesked parkering  
[REDACTED], interimistiskt slutbesked nybyggnad industri

2) Förvaltningssekreterare Jonas Karlsson har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden:

[REDACTED], Startbesked installation eldstad  
[REDACTED] Startbesked installation eldstad  
[REDACTED], Startbesked installation eldstad

3) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Per-Ove Oskarsson har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden:

- 4) Kart- mät- och GISansvarig Henrik Johansson har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden:
  
- 5) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Johanna Hermanson har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden:
  
- 6) Förvaltningschef Karin Holst har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden:  
Nedgrävning av häst
  
- 7) Livsmedelsinspektör Katrin Thydén har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden:  
2019.0278  
Åseda 14:108, Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
2019.0282  
Ejdern 7, Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
2019.0100  
Älghult 1:37, Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
2019.0269  
Ejdern 7, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel  
2019.0269  
Ejdern 7, Registrering av livsmedelsanläggning
  
- 8) Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden Marie Hammarström-Linnér har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden:

## Månadsrapport januari-juli 2019

# 4

### Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut

Godkänna rapporten

#### Sammanfattning av ärendet

Under första halvåret har nästan alla fasta årsavgifter fakturerats. Det som återstår är de intäkter som kan skilja sig rejält från år till år beroende på hur mycket som byggs och investeras. Vår verksamhet är alltså mycket konjunkturkänslig!

Just nu ser det ut som intäkterna från bygglov och detaljplaner följer budget så min bedömning är att vi klarar ramen för 2019.

Åseda 2019-08-08

Karin Holst  
Förvaltningschef, miljö-och byggnadsförvaltningen  
Uppvidinge kommun

## Förslag till beslut angående delegationsordning lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

### Bakgrund

Med anledning av den nya lagen- lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, har miljö- och byggnadsförvaltningen, med stöd av underlag från SKL, tagit fram ett förslag till ny delegationsordning. I delegationsordningen behöver de beslut som kan bli aktuella för miljö- och byggnadsnämnden finnas med. Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde omfattar samtliga delar av LTLP ex, rökfria miljöer och tillståndsplikt för tobaksförsäljning.

För kommunalt beslutsfattande i allmänhet gäller att frågan inte får delegeras om den är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Undantag kan ges i de fall det är nödvändigt att besluta i ett brådskande ärende (12 kap. 5 § PBL och 6 kap. 39 § kommunallagen).

I förslaget till ny delegationsordning har några fler punkter tagits med, vilka saknas i underlaget från SKL. Dessa punkter gäller beslut om att av olika anledningar återkalla försäljningstillstånd samt myndighetens befogenhet att meddela varningar. Se förslag till delegationsordning i bilaga.

### Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut

Anta ny delegationsordning för lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

### För tillsynsmyndigheten

Katrin Thydén

### Bilaga

Delegationsordning lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter



# 6

## Planbesked för del av [REDACTED]

### Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut

Positivt planbesked.

### Förutsättningar

*Plan- och bygglagen*

5 kap. 2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning.

3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs.

Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och som har gjort begäran inte kommer överens om annat.

5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser inleda en planläggning.

Om kommunen avser inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser.

Om kommunen inte avser inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det.

### Sammanfattning av ärendet

En ansökan om planbesked har inkommit för del av [REDACTED]. Sökanden avser uppföra nya bostäder med sjöutsikt mot sjön Madkroken. Sökanden ser gärna att detaljplanen blir flexibel och tillåter flera användningsområden som går att kombinera med bostadsändamål. En ny detaljplan skulle innebära en förlängning av den befintliga bebyggelsen längs Madkrokens norra strand.

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.

## Bedömning

Området ligger inom strandskyddsområde. För att ny bebyggelse ska vara möjlig att uppföra måste ett särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c, d, e § föreligga. Aktuellt område är utpekade som LIS-område i kommunens gällande översiktsplan.

Enligt 7 kap. 18 e § miljöbalken ska ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen bland annat vara 1) lämpligt för utvecklingen av landsbygden och 2) av ett sådant slag och ha en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Enligt 18 d § i samma kapitel ska det också beaktas om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Inom området bedöms ett tiotal nya tomter kunna skapas. Vid bedömningen av om åtgärden bidrar till utveckling av landsbygden ska kommunens förutsättningar beaktas. Uppvidinge är en liten kommun och ett tiotal nya tomter kan bidra till underlag för bibehållen service i närliggande samhällen samt en ökad inflyttning med ett bättre skatteunderlag som följd.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Området består idag av skog och ett större blockstensparti närmast stranden. Tillgängligheten för allmänheten är dålig och det finns inget som tyder på att området används av allmänheten. Madkroken är en del av Mörrumsåns avrinningsområde och är därför av riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Hela sjön ingår i Kronobergs läns naturvårdsprogram och har där fått klassningen "mycket höga naturvärden". Områdena kring sjön är uppdelade i olika delområden. Det aktuella området ingår inte i något av delområdena, men ligger närmast det som kallas "Strandområdet mellan Östenhaga och Åkvarn". Detta område bedöms vara mycket värdefullt ur geovetenskaplig och landskapsmässig synpunkt och kan behålla sina naturvärden, om skogen i möjligaste mån bevaras orörd. Blockstenspartiet vid stranden är otillgängligt för allmänheten, men är har höga naturvärden. Flera äldre mycket grova tallar samt ett exemplar av ask påträffades under ett platsbesök. Vid exploatering måste hänsyn till dessa naturvärden tas, vilket kan påverka placering av ny bebyggelse samt avstånd på område närmast strandlinjen som lämnas oberört.

Länsstyrelsen har beslutat om utökat strandskydd till 200 meter längs stora delar av Madkroken. Det utökade strandskyddet gäller dock inte den norra delen av sjön och således inte det aktuella området.

Om hänsyn till befintliga naturvärden tas är bedömningen att ny bostadsbebyggelse inom området dels är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, dels är av sådant slag och har en så begränsad omfattning att

strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Förslaget uppfyller således kriterierna i 7 kap. 18 e § och bör därför kunna ges dispens från strandskyddet.

Den samlade bedömningen är att ett positivt planbesked bör kunna lämnas. Hur mycket mark som kan tas i anspråk och hur nära sjön ny bebyggelse kan tillåtas är frågor som kommer behöva utredas under planarbetets gång.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Ett planavtal kommer att upprättas mellan planbeställaren och kommunen. De kostnader som förorsakas kommunen i samband med planläggningen kommer att debiteras planbeställaren.

### **Beslutsunderlag**

Ansökan och situationsplan  
Prövning av planbesked

### **Beslutet skickas till**

Sökande

Oskar Johansson  
Planarkitekt

2019-08-07

7

## Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD VINDKRAFTVERK på fastigheten Skögle 1:8 m.fl.

Dnr: 2014.0152

Fastighetens adress: Ej fastställt, flera

### Förutsättningar

*Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338)*

6 kap. 1 § punkt 2 I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra vindkraftverk som

- a) är högre än 20 meter över markytan,
- b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
- c) monteras fast på en byggnad eller
- d) har en vindturbin med en diameter större än tre meter.

*Plan- och bygglagen*

2 kap. 1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.

2 kap. 9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

9 kap. 31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden,

1. inte strider mot områdesbestämmelser.
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

*Planförutsättningar*

Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller tillsammans med fördjupad översiktsplan för Åseda som vann laga kraft 2018-03-31.

## Sammanfattning

Ansökan avser NYBYGGNAD VINDKRAFTVERK. Sökanden vill uppföra sex vindkraftverk norr om Åseda med en navhöjd på cirka 100 meter, vingdiameter cirka 100 meter och maximal totalhöjd på 150 meter. Verkets diameter närmast marken uppgår till 6 meter. Verk M1 placeras enligt angivna koordinater på fastigheten Skögle 1:8. Verken M2, M3 och M6 placeras på Åseda 6:11 medan M4 och M5 placeras på Sjömillan 1:4. I ansökan anger sökande även Skögle 1:4 som efter förklaring kan komma att användas för upplag. I tabell 1 redovisas vindkraftverkens koordinater i SWEREF 99 1500. Sökande önskar en flyttmån på 30 meter i alla riktningar för verken M4, M5 och M6, strandskyddsgränser kommer dock inte överskridas.

Tabell 1: Koordinater för planerade vindkraftverk.

Vindkraftverk	Fastighetsbeteckning	Öst	Nord	Z(m)
M1	Skögle 1:8	171527	6342865	250
M2	Åseda 6:11	171732	6341273	275
M3	Åseda 6:11	171731	6340589	250
M4	Sjömillan 1:4	174408	6339481	240
M5	Sjömillan 1:4	174717	6339789	245
M6	Åseda 6:11	174150	6339782	245

Innan uppförandet kommer det ske en etablering av nya vägar och förstärkning av de befintliga vägar som används vid transporter. Vindkraftverken kommer att sammankopplas med en markförlagd elkabel. Ledningen förläggs i en ledningsschakt som så långt det är möjligt och ekonomiskt försvarbart följer vägarna. En förslagen anslutningspunkt finns redovisad och Uppvind kommer att bekosta en del av projekteringen för E:ons planerade 130 kV ledning. Sökande uppger att E:on är positiva till att ansluta vindkraftverken till ovan nämnd ledning.

Sökande önskar möjlighet att välja modell av vindkraftverk senare i processen. Sökande anger dock att dagens vindkraftverk är lika utseendemässigt oavsett tillverkare och fabrikat. Följande egenskaper listas:

- Tornet är cylinderformat av betong eller stål.
- Trebladig rotor tillverkad av glasfiberarmerad epoxi.
- Maskinrummet består av stål, aluminium eller glasfiberarmerad epoxi.
- Vingar och torn är normalt vita eller gråvita.
- För att minimera påverkan av reflexer är vingarna antireflexbehandlade.
- Märkeffekten kommer ligga på 2.3-3.0 MW per verk.

Modellen Enercon E-92 på 2.3 MW är eventuellt aktuell för projektet. Val av fundament sker först när en geoteknisk undersökning har skett vilket är planerat efter bygglov. Gravitationsfundament eller bergsfundament kommer förmodligen att användas. Fundamenten upptar en yta på cirka 400 m<sup>2</sup> och med ett djup på 3 meter. Skog avverkas med en radie om cirka 50 meter för resning av verken.

Ljudpåverkan, ljuspåverkan och skuggpåverkan redovisas i sökandes handlingar. I den senaste skuggberäkningen har sökanden ändrat beräkningen och skuggmottagaren är inställd på riktat läge. Enligt den beräkningen överskrider ingen skuggmottagare 8 timmar per år men två fastigheter överskrider maxtiden 30 minuter per dag. Tidigare skuggberäkningar där beräkningen istället utförts med skuggmottagaren i växthusläge redovisar att två fastigheter överskrider gränsvärdet för 8 timmar skugga per år och fem fastigheter uppnår mer än maxtiden 30 minuter per dag. Detta är dock enligt den gamla placeringen på verken som skiljer något.

Sökande har inte specificerat hur iskastning ska behandlas i det givna projektet. Ett avisningssystem som värmer rotorbladen kan användas medan verk utan avisningssystem stängs av vid isbildning. Sökande anger ett riskavstånd för iskastning på 250 meter enligt beräkningsmodell.

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Dag Svensson.

### **Yttranden**

Berörda grannar inom en radie på 1200 meter från respektive verk med den tidigare placeringen har beretts tillfälle att yttra sig. Grannhörandet skickades ut 2019-03-26 och berör den tidigare placeringen av verken. 113 grannhörande skickades ut, av dessa har 33 stycken erinran och 24 ingen erinran. En kungörelse har även skett genom en annonsering i dagstidning. Handlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida. Följande är utdrag ur några yttranden:

”Uppvidinge jaktvårdskrets ställer sig kritiska till en vindkraftsutbyggnad i det aktuella området. Området används mycket frekvent för friluftsliv och rekreation för de boende i och omkring Åseda samhälle. Det finns ett antal markerade vandringsleder samt även elljusspår. Inom området verkar flertal aktiva jaktlag. I de andra väderstrecken runt Åseda samhälle finns redan industrier och planerade och beviljade vindkraftsparker. Beviljande av denna vindkraftspark kommer därför påverka befolkningens möjlighet till lättillgängligt friluftsliv.” Uppvidinge Jaktvårdskrets

”Vart Åsedaborna vänder sig framöver kommer man finna vindkraftverk i närheten, med ökat buller dag och natt, om inte projektet stoppas. All seriös

*Miljö- och byggnadsförvaltningen*

Box 59, 364 21 ÅSEDA Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 69 Fax: 0474-470 60  
mbn@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se

forskning tyder på att vindkraftverk betyder allvarliga hälsorisker, framförallt för de närboende.”

Majoriteten av de som har yttrat sig har skickat in samma bilaga. Bilagan presenteras separat i tjänsteskrivelsen, se bilaga 1.

Sökanden har getts tillfälle att bemöta inkomna yttranden och ger bland annat följande respons:

” Bullerberäkningarna har utförts enligt Statens Naturvårdsverk rekommenderade metoder. Den planerade utbyggnaden bidrar inte med kumulativa effekter som kan utgöra olägenhet eller ligger över gränsvärdet 40 dB då närmsta beviljade vindkraftverk är beläget > 4km från något av Uppvinds planerade vindkraftverk. Vad gäller vindkraftverkens betongfundament förutsätter vi att myndigheten tillämpar samma regelverk som gäller för övrig betonganvändning i samband med byggnation i samhället.

Skuggberäkningar har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet WindPro . Om rekommenderade gränsvärden överskrids kommer s.k. skuggurkoppling användas under känsliga tidsperioder.

För att minimera olycksrisken för nedfallande is kommer, förutom den obalansautomatik verken är försedda med, varningsskyltar att sättas upp. Etableringen strider ej mot intentionerna i kommunens ÖP vare sig vad gäller friluftsliv, turism eller samhällsutveckling.

Såväl naturvårdsinventering som fågelinventering har genomförts och bifogats ansökan.

Beträffande placeringen av m<sup>2</sup>, kommer såväl strandskyddet gentemot Lavregöl som respektavstånd till angränsande fastighet, 250 meter, respekteras.”

**Efter reviderad placering har sakägare 1200 meter från verk M1, M2 och M3 fått möjlighet att yttra sig igen till och med 2019-07-05. Yttranden är samstämmiga med tidigare åsikter med vissa tillägg. Uppvidinge fågelklubb har yttrat sig gällande att fågelinventeringen anses bristfällig.**

Ingen av Remissinstanserna har erinran mot förslaget. Länsstyrelsen och Trafikverket har inkommit med kommentarer/rekommendationer som har skickats till sökande.

## **Bedömning**

I översiktsplanen från 2011 listas tre områdestyper utifrån lämplighet för vindkraft från klass 1-3. **Klass 1** benämns som prioriterade områden för vindkraft och innefattar området med riksintresse för vindkraft. **Klass 2** benämns som områden möjliga för vindkraft med krav på vindhastighet, säkerhetsavstånd med mera. **Klass 3** benämns som undantagna områden där vindkraftverk inte tillåts.

Vindkraftverken i ansökan placeras inte inom riksintresse för vindkraft.  
Kraven för klass 2 bemöts på följande sätt:

- **Ett säkerhetsavstånd på 1000 meter från tätbebyggt område, område med områdesbestämmelser, samlad bebyggelse och kyrkor ska uppfyllas.** Närmsta verk M3 placeras 1045 meter från sammanhållen bebyggelse.
- **Tio LIS områden är undantagna, ett avstånd på 1000 meter ska upprätthållas från vindkraftsetableringen.** Vindkraftverken placeras inte i LIS områden. Närmsta LIS-område Juven, Sjömillan ligger cirka 1300 meter från verk M5.
- **Skyddsavstånd 1 mil från Kosta skjutfälts mittpunkt.** Uppfyllt.
- **Kraftledningar, master, vägar med skyddsavstånd.** Ledningsägare i området har blivit hörda och har ingen erinran mot åtgärden. Trafikverket har lämnat kommentarer, skyddsavståndet till de statliga vägarna är uppfyllt.
- **Område med riksintresse för naturvård, kulturvård, samt Natura 2000.** Uppfyllt, ligger inte inom dessa områden.
- **Lagskyddade områden, naturreservat och planerade sådana.** Uppfyllt, ligger inte inom dessa områden.
- **Kulturmiljöprogram, områden med differentierat respektavstånd.** Uppfyllt, ligger inte i närheten av nämnda områden.
- **Alsteråns dalgång från Skahus tills landsgränsen (ingår i de fem turistområdena).** Uppfyllt, ligger inte i närheten av något av de fem turistområdena.
- **Övriga områden av naturvårdsvärde definierade i avsnittet om motstående intressen.** Verk M1 placeras inom område för riksintresse för skyddande vattendrag enligt 4 kap. 6 § Miljöbalken. Flera av de nya vägarna har en vägsträckning som sker över sumpskog.
- **Vindhastigheten ska vara 7 m/s eller högre.** Enligt karta 12:2 i Översiktsplanen så ligger årsmedelvinden i sökt område på 7 m/s.
- **Ett säkerhetsavstånd på 500 meter från vindkraftverket till närmsta bostad ska användas.** Närmsta bostadshus som är synligt på kartan ligger cirka 650 meter från M1.
- **250 meter är minsta avstånd från verk till närmsta fastighetsgräns om fastighetsägare inte godkänt ett mindre avstånd.** Två fastighetsägare, Källeflaga 1:10 och Källeflaga 2:2, ska därmed godkänna placeringen av vindkraftverken som ligger närmare deras fastighetsgräns än 250 meter. Källeflaga 2:2 har ingen erinran. Sakägare för Källeflaga 1:10 har inte besvarat grannhörandet. Sakägarna för fastigheterna som verken placeras på har ingen erinran mot uppförandet.
- **Vidare ska hänsyn också tas till natur- och kulturmiljöer på övriga platser, särskilt sådana som är av vildmarkskaraktär och kan utgöra s.k. tysta områden.** Verk M3 placeras cirka 580 meter från Natur- och rekreationsområde/Friluftsområde.



Området som i den fördjupade översiktsplanen är markerat som Natur- och rekreationsområde/Friluftsliv ligger cirka 580 meter från verk M3. Riskavståndet för iskastning bedöms till cirka 300 meter efter beräkning med formeln  $1,5 \times (\text{Tornhöjd} + \text{rotordiameter})$ . Området ligger utanför riskavståndet medan skrikeborundan går cirka 225 meter från verket och hamnar inom riskområdet för iskastning. Bullergränsen för 40 dB enligt Figur 9 i ansökan hamnar utanför området. Från bullerberäkningen kan dock utläsas efter jämförelse med närliggande beräknade fastigheter [REDACTED] 750 meter ifrån och 37.2 dB(A)) att bullret i delar av området kommer överstiga 35 dB. I den fördjupade översiktsplanen, s. 37, står följande gällande naturen kring Åseda: "Denna kringliggande natur kan nyttjas och göras mer lättillgänglig genom satsning i såväl befintliga som nya rekreationsområden."

Naturvårdsverket (2019) uppger följande: "I områden för friluftsliv, där en låg bullernivå utgör en viktig kvalitet och naturliga ljud dominerar, bör ljudet från vindkraftverk inte heller överskrida 35 dBA. Det handlar om sådana friluftsområden där inget påtagligt störande buller från till exempel fordonstrafik eller skjutbanor förekommer och det bör framgå av kommunens översiktsplan (enligt plan- och bygglagen) att kommunen anser att området ska ha en låg ljudnivå."

Den fördjupade översiktsplanen, s. 46, redovisas ett område för utbyggnad av nya bostäder norr om Åseda som ett av få utbyggnadsområden för småhus. Uppförande av vindkraft i närheten kan anses hindra framtida samhällsutveckling, vilket man behöver ta hänsyn till vid nyetablering av vindkraft enligt s. 137 och s. 142 i översiktsplanen.

Verk M1 ligger inom område för skyddade vattendrag. Kap. 4 6 § i Miljöbalken anger att Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras i Emån med tillhörande käll- och biflöden. Ett vindkraftverk anses inte utgöra ett hot mot riksintresset.

Prövningen ska ta hänsyn till både enskilda och allmänna intressen. Flera sakägare har yttrat sig i ärendet och har erinran mot förslaget. Yttranden handlar bland annat om inkräktande på friluftslivet samt oro för buller och människors hälsa. Uppvind har i ansökan angett att om överskridande av gränsvärden för buller sker kan en reducering av vindkraftverkens ljudemissioner utföras. De har även angett att de fastigheter som överstiger gränsvärdena för skugga ska erbjudas skuggmätare alternativt kommer verkan att stängas av vid förväntade besvärande skuggor. Yttranden handlar även om att beviljande av vindkraftsverken skulle göra det svårt att bygga ut samhället.

## Motivering förslag till beslut

Verk M3 avslås då det kan påverka friluftslivet i området negativt. Översiktsplanen redovisar att hänsyn till natur- och kulturmiljöer ska tas och verket kommer att påverka området för friluftsliv/rekreation norr om Åseda negativt i fråga om buller som överstiger 35 dB(A).

Verken innebär onekligen en påverkan på landskapsbilden men påverkan anses inte bli så påtaglig att bygglov inte kan ges när det gäller verk M1, M2, M4, M5 och M6. Marken för nämnda verk anses lämplig för bebyggelse enligt inlämnade handlingar gällande naturvärdesinventering, fladdermusinventering och örn/fågelinventering. En genomgång av motstående intressen redovisas i bedömningen och marken anses inte olämplig utifrån dessa förutsättningar. När det kommer till vägsträckningen planeras däremot några av de nya vägarna på mark som anges som sumpskog. Vägdragningen bör därför omarbetas för att ha så liten påverkan som möjligt på sumpskogen.

Att bevilja en flyttmån på 30 meter är inte aktuellt då bygglovsprövningen utgår från verkens exakta placering och bedömningen görs utifrån dessa förutsättningar.

## Beslutsunderlag

Ansökan	2018-09-03
Anmälan om kontrollansvarig	2018-12-17
Ansökningsdokument med bilagor	2019-02-25
Situationsplan	2019-06-11
Komplettering	2019-06-11
Grannhörande	2019-04-02 och 2019-06-13
Bemötande	2019-05-06 och 2019-05-12

## Förslag till beslut

1. Bevilja bygglov för verk M1, M2, M4, M5 och M6 utan flyttmån med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).
2. Godta Dag Svensson som kontrollansvarig.
3. Fastställer avgiften för bygglovet till 90 712 kronor.<sup>1</sup>

## Beslutet skickas till

Sökanden  
Rågrannar  
Fastighetsägare  
Länsstyrelsen  
Skogsstyrelsen  
Fastighetsägare

## INFORMATION

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller byggnadslovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § plan- och bygglagen). Åtgärden får inte påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked (10 kap. 3 § plan- och bygglagen).

Tekniskt samråd ska hållas, (tid för samråd kan beställas hos byggnadsinspektören, telefon 0474-470 69).

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda.

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts.

Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och andra kända sakägare samt annonseras i Post- och inrikes tidningar.

Åseda 2019-08-07

Miljö- och byggnadsförvaltningen

*Linn Bengtsson*  
Byggnadsinspektör

Total avgift för åtgärden: 90 712 kronor

Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande (>10, 2 st) + kostnad för kungörelse (annons och kungörelse) = total avgift

80 326 kr + 2 x 3822 kr + 2548 kr + 194 kr = 90 712 kr

*Upplysning:* **Fakturan skickas separat**

---

<sup>1</sup> Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73.

2019-08-07

## Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS på fastigheten [REDACTED]

Fastighetens adress: [REDACTED]

### Förutsättningar

*Plan- och bygglagen*

9 kap. 2 § 1. Det krävs bygglov för nybyggnad.

9 kap. 30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om,

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen.
2. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

*Planförutsättningar*

Som gällande detaljplan fungerar 0760-P93/5, daterad 1993-11-04.

Genomförandetiden har utgått. Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som Blv, bostäder i en våning. 25 procent av tomten får bebyggas och endast en huvudbyggnad får uppföras. Byggnader ska vara källarlösa och fasaden ska utgöras av trä eller puts. Taklutningen ska vara mellan 27-45 grader och takvatten får ej anslutas till ledningsnät.

### Sammanfattning

Ansökan avser NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS. Sökanden vill uppföra ett nytt enbostadshus i ett plan på fastigheten. Huset byggs ihop med ett garage och ger en total byggnadsarea på 275 kvm. Nockhöjden uppgår till 5.3 meter och taklutningen är 27 grader. Fasadbeklädnaden utgörs av liggande träpanel och takbeklädnaden av takpannor. Fastighetens storlek är 1122 kvm, detta ger en tillåten byggnadsarea på 280 kvm. Byggnaden placeras 4.5 meter eller längre från samtliga tomtgränser.

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Martin Alriksson.

## Yttranden

Då åtgärder i ansökan är förenlig med detaljplanens bestämmelser har inte berörda sakägare blivit hörda.

## Bedömning

Åtgärden bedöms inte påverka människors hälsa och säkerhet eller medföra sådan betydande olägenhet att bygglov inte kan beviljas enligt 2 kap. 9 §. Byggnaden uppfyller krav på tillgänglighet enligt normalnivå. I övrigt anses förslaget följa 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

## Motivering förslag till beslut

Åtgärden uppfyller bestämmelserna i gällande detaljplan samt kriterier enligt 9 kap 30 § och bygglov bör därför beviljas i ärendet.

## Beslutsunderlag

Ansökan	2019-07-01
Anmälan om kontrollansvarig	2019-07-01
Nybyggnadskarta	2019-07-05
Planritningar	2019-07-05
Fasadritningar	2019-07-05
Sektionsritningar	2019-07-05

## Förslag till beslut

1. Bevilja bygglov för nybyggnad enbostadshus med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).
2. Godta Martin Alriksson som kontrollansvarig.
3. Fastställer avgiften för bygglov till 21 956 kronor.<sup>1</sup>

## Beslutet skickas till

Sökanden  
Rågrannar  
Fastighetsägare

## INFORMATION

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller byggnadslovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § plan- och bygglagen). Åtgärden får inte påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked (10 kap. 3 § plan- och bygglagen).

Tekniskt samråd ska hållas, (tid för samråd kan beställas hos byggnadsinspektören, telefon 0474-470 69).

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda.

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts.

Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och andra kända sakägare samt annonseras i Post- och inrikes tidningar.

Åseda 2019-08-07

Miljö- och byggnadsförvaltningen

*Linn Bengtsson*  
Byggnadsinspektör

Total avgift för åtgärden: 21 956 kronor

Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift

21 762 kr + 194 kr = 21 956 kr

*Upplysning: Fakturan skickas separat*

---

<sup>1</sup> Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73.

## Överklagande gällande nämndens beslut på fastigheterna Skögle 1:8 m.fl.

Dnr: 2014.0151 och 2014.0152

Fastighetens adress:

### Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Överklagan har inkommit i rätt tid och inget nytt har tillkommit i ärendet.

---

### Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut

Överklagan har inkommit i rätt tid och inget nytt har tillkommit i ärendet

### Ärendet

Den sökande överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-06-27 § 80 och § 81, expedierades 2019-07-10 till berörda parter. Överklagan inkom 2019-08-02 och delgivningskvittot kom tillbaka 2019-07-25. Den sökande överklagar den del av nämndens beslut att avslå bygglov för verk 3. Den klagande vill också häva den delen i § 80 beslut där man avslår verk 3

### Uppllysning

Beslutet har tagits med stöd av 6 kap 39 § Kommunallagen (2017:725), beslutet är så pass brådskande att det inte kan avvaktas till nästa nämndsammanträde.

### Beslutet skickas till

Länsstyrelsen

Klagande

Marcus Landley  
Vik. Förvaltningssekreterare

Marie Hammarström-Linnér  
Ordförande miljö- och byggnadsnämnden

*Miljö- och byggnadsförvaltningen*

Box 59, 364 21 ÅSEDA Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 69 Fax: 0474-470 60  
mbn@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se

## Överklagande gällande nämndens beslut på fastigheterna Skögle 1:8 m.fl.

Dnr: 2014.0151

Fastighetens adress:

### Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Överklagan har inkommit i rätt tid och inget nytt har tillkommit i ärendet.

---

### Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut

Överklagan har inkommit i rätt tid och inget nytt har tillkommit i ärendet

### Ärendet

Rågrannar överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-06-27 § 80, expedierades 2019-07-10 till berörda parter. Det har inkommit tre överklagningar 2019-07-30 och 2019-08-06.

### Uppllysning

Beslutet har tagits med stöd av 6 kap 39 § Kommunallagen (2017:725), beslutet är så pass brådskande att det inte kan avvaktas till nästa nämndsammanträde.

### Beslutet skickas till

Länsstyrelsen

Klagande

Marcus Landley  
Vik. Förvaltningssekreterare

Marie Hammarström-Linnér  
Ordförande miljö- och byggnadsnämnden



## Överklagande gällande nämndens beslut på fastigheterna Skögle 1:8 m.fl.

Dnr: 2014.0152

Fastighetens adress:

### Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Överklagan har inkommit i rätt tid och inget nytt har tillkommit i ärendet.

---

### Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut

Överklagan har inkommit i rätt tid och inget nytt har tillkommit i ärendet

### Ärendet

Rågrannar överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-06-27 § 81, expedierades 2019-07-10 till berörda parter. Det har inkommit tre överklagningar 2019-07-30, 2019-07-31 och 2019-08-06.

### Uppllysning

Beslutet har tagits med stöd av 6 kap 39 § Kommunallagen (2017:725), beslutet är så pass brådskande att det inte kan avvaktas till nästa nämndsammanträde.

### Beslutet skickas till

Länsstyrelsen

Klagande

Marcus Landley  
Vik. Förvaltningssekreterare

Marie Hammarström-Linnér  
Ordförande miljö- och byggnadsnämnden